


Parameter (mydatastream)

Über die Parameter kann die Datenansicht für Benutzer eingeschränkt werden.

Anders als bei den Benutzer-Rollen können bei Parametern konkrete Identifikatoren aus dem Datenbestand verwendet werden. Über einen Parameter, der im [AppBuilder](#) angelegt werden kann, kann so geprüft werden, ob die dort angegebene Vertreternummer mit dem angemeldeten Benutzer übereinstimmt. Wie z.B. in Abbildung 1 die Vertreternummer. Nur bei einer Übereinstimmung werden die Daten dem Benutzer angezeigt.



The screenshot shows a web browser window displaying a list of addresses. The table has columns for 'Konto', 'Name1', 'Name2', 'Strasse', 'Land', 'PLZ', 'Ort', and 'Vertreter'. The 'Vertreter' column is highlighted with a red box. The data rows are as follows:

| Konto | Name1 | Name2 | Strasse | Land | PLZ | Ort | Vertreter |
|---------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------|-------|----------------|------------------|
| D200000 | rbH, Wien | Alfa-Systemhaus Ges mbH | Kärntner Straße 43 | AT | 1010 | Wien | V0100 |
| K100000 | Karl Anders | EDV-Bedarf | Pinnaudamm 2 | DE | 25421 | Pinneberg | |
| D100003 | Hans Michael Augstein | | Weichenweg 1 | DE | 22529 | Hamburg | V0002 |
| D200005 | EU o. ListID | Portos Balisteros | Carrer de Ganduzor 21 | ES | 08021 | Barcelona | V0004 |
| D200001 | s (EU m. | Bouedel Press Sarl | 27 Rue Jacob | FR | 75006 | Paris | V0004 |
| D200003 | dorp | Ken De Bloemengraaf | Ramsenstraat 5 | NL | 2131 | Haarlemmermeer | V0004 |
| D400000 | *** | | | DE | | | V0001 |
| K400000 | | | | DE | | | Vertreter: V0001 |
| K100002 | Dr. Rehborn & Partner | | Taunusring 12 | DE | 65779 | Kellheim | |
| D100012 | rg (Abw. | Fischer GmbH | Schöner Blick 4 | DE | 22587 | Hamburg | V0002 |
| D100011 | en | Robotron & Co | Grunaer Straße 10 | DE | 01069 | Dresden | V0005 |
| D100001 | in GmbH. | Hydrokulturen Lohmann GmbH | Herr Rudolf Lohmann | DE | 70199 | Stuttgart | V0100 |
| K200001 | (nicht EU | Goldwands Software Distribution Inc. | 5000 Arlington Centre Blvd. | US | 43220 | Columbus | |
| D200002 | in nicht EU | Fairchild Power Conversion Inc. | 5612 Bedford Ave | US | 68104 | Omaha | V0004 |
| D600000 | | | | DE | | | V0001 |
| K200000 | EU m. | Italiano SpA | Roberto Bravo | IT | 87100 | Cosenza | |
| K200002 | ist (EURO) | Kleinschmidt & Partner | Informations- und Servicecenter | AT | 9020 | Klagenfurt | |

Abbildung 1: Beispiel Parameter anhand der Vertreternummer

Um die Vertreternummer zu berücksichtigen muss zuerst ein neuer Parameter im AppBuilder angelegt werden (Abbildung 2). Hinweis: Mittlerweile ist es Möglich über ein zusätzliches Feld "Standardwert" den Parameter mit einem Standard zu belegen (nicht in der Abbildung aufgeführt).




Abbildung 2: Neuen Parameter im AppBuilder anlegen: Vetreternummer

Dieser Parameter kann anschließend innerhalb der Elemente weiterverwendet werden. Dazu wird im [Assistenten des AppBuilders](#) die Bearbeitung einer Liste geöffnet und dort der Editor aufgerufen (Siehe Abbildung 3).




Abbildung 3: Parameter im App-BUILDER verwenden.

In dem Editor muss SQL-Syntax verwendet werden. Die unteren Tabellen innerhalb des Editors helfen dabei die gewünschten Platzhalter und Elementfelder zu übernehmen (Abbildung 4). Im oberen Bereich wird die SQL-Anweisung zusammengesetzt.




Abbildung 4: Platzhalter und Elementfeld in SQL-Anweisung verwenden, um den Zugriff einzuschränken.

Für das Beispiel Vertreternummer wird der festgelegte Platzhalter aus der linken Tabelle übernommen und das Elementfeld aus der rechten Tabelle. Der SQL-Filter sieht dann wie folgt aus:

@Benutzer.Parameter.Votreternummer=Vertreter

Die Parameter, welche im App-Builder angelegt werden, stehen automatisch in der Benutzerverwaltung zur Verfügung. Abschließend kann ein bestimmter Benutzer in der Benutzerverwaltung aufgerufen werden, um dort den Parameter-Wert einzutragen (Abbildung 5 - Wert Vertreternummer).




Abbildung 5: Parameter bei Benutzer hinterlegen

Durch diese Anpassungen kann der entsprechende Benutzer ausschließlich Daten mit der Vertreternummer "v0001" aufrufen. Datensätze mit einer anderen Vertreternummer werden dem Benutzer nicht mehr angezeigt (Abbildung 6).

| Konto | Name1 | Name2 | Strasse | Land | PLZ | Ort | Vertreter |
|---------|-----------|-------------------------|--|------------------------------|-------|-----------|-------------|
| D400000 | | | | DE | | | v0001 |
| D600000 | | | | DE | | | v0001 |
| D500000 | chen | Mustertochter KG | Berliner Straße 26 | DE | 80805 | München | v0001 |
| D100004 | Frankfurt | Scholphort Multimedia | Produktions- und Vertriebsgesellschaft | Eschersheimer Landstraße 216 | DE | 60320 | Frankfurt |
| D100013 | den | Danzmeier GmbH | Roonstraße 11 | DE | 32427 | Minden | v0001 |
| D200006 | | Volkswagen AG | Werk Wolfsburg | Postfach | DE | 38436 | Wolfsburg |
| D200007 | | Daimler AG | Werk Stuttgart | | DE | 70546 | Stuttgart |
| D200008 | | Daimler AG | Werk Würth | | DE | 76744 | Würth |
| D200009 | | Daimler AG | Werk Gaggenau | Hauptstr. 107 | DE | 76568 | Gaggenau |
| K990201 | furt | ProKaMa GmbH | Emil-von-Bering-Strasse 8-14 | DE | 60439 | Frankfurt | v0001 |
| D100002 | furt | Neukunde August | August August | Augustenstr. 11 | DE | 60437 | Frankfurt |
| D100007 | Schwangau | Neukunde November | November November | Novemberstr. 11 | DE | 87645 | Schwangau |
| D100008 | hausen | Neukunde Mai | Maja Mai | Mainstr. 54 | DE | 56789 | Mainhausen |
| D100009 | erse | Neukunde Februar | Ferry February | Fernstr. 88 | DE | 08976 | Ferrie |
| D100014 | | Neukunde Schmitt Januar | | Berliner Straße 12 | DE | 65520 | Bad Camberg |
| D100015 | | Edgar Kling | | Frankfurter Straße 47 | DE | 60433 | Frankfurt |
| D100016 | ni | James Johanson | | Eschersheimer Landstraße 322 | DE | 60433 | Frankfurt |
| D600001 | | | | DE | | | v0001 |

Abbildung 6: Anzeige der Datensätze mit entsprechender Vertreternummer.

Das Anlegen und das Verwenden eines Parameters wird auch in dem folgenden HowTo-Video erklärt:

The screenshot shows the 'Assistent' (Assistant) interface with the breadcrumb 'Element: Adressen > Liste: Adressen'. The main area is divided into three sections:

- Top Left:** A navigation bar with 'Listen', 'Formulare', and 'Menü' tabs. Below it is a table for 'LISTEN (1)' with columns for 'Bezeichnung' (Adressen), 'Neu', 'Bearbeiten', and 'Löschen'.
- Top Right:** A table for 'BERECHTIGUNGEN (5)' with columns for 'Rolle' (App.Howto, AppBuilder.Advanced, AppBuilder.Basic, Einkauf, Vertrieb), 'Neu', 'Bearbeiten', and 'Löschen'. All roles have checkmarks in the 'Neu', 'Bearbeiten', and 'Löschen' columns.
- Bottom:** A table for 'FELDER (9)' with columns for 'Name', 'Bezeichnung', 'Ausblenden', 'Sortier-Reihenfolge', 'Sortierung', 'Gruppier-Reihenfolge', and 'Aggregat-Funktion'. The 'Name' column contains 'Konto', 'Matchcode', 'Name1', 'Name2', 'LieferStrasse', 'LieferLand', 'LieferPLZ', and 'LieferOrt'. The 'Bezeichnung' column contains 'Konto', 'Matchcode', 'Name1', 'Name2', 'Strasse', 'Land', 'PLZ', and 'Ort'. The 'Ausblenden' column has checkboxes for each row.

[mydatastream Howto: Parameter mit AppBuilder](https://www.youtube.com/watch?v=...)

www.mydatastream.de Erfahren Sie in diesem Howto, wie Sie Daten in Apps anhand von Parametern für Mitarbeiter, wie z.B. einem Vertreter, oder für Kunden und L...

www.youtube.com