

Editor

Inhaltsverzeichnis

- [1 Editor](#)

Der Editor unterstützt die Eingabe im AppBuilder im Bereich SQL, JavaScript und Tags

1 Editor


Der Editor wird im AppBuilder an verschiedenen Stellen eingebunden und ist über den folgenden Button zu dem Feld erreichbar:



Der Editor ist wie in der folgenden Abbildung aufgebaut:

PLATZHALTER (17) *** ✓ ÜBERNEHMEN		
Platzhalter ↕	Bezeichnung	
Parameter:Adressennummer ***		
Parameter:BVBAlias		
Parameter:Debitorennummer		
Parameter:DebitorennummerMIDMO1		
Parameter:Kreditorennummer		
Parameter:Mitarbeiternummer	Wird für die Projektzeiterwaltung verwendet	
Parameter:Sage100Benutzer	Benutzer aus Sage 100	
Parameter:SageBenutzername	Wird für die von Sage abhängige Funktionalitäten gebraucht.	
Parameter:SammelmappenPfad	Ablagepfad für Dateien die der Sammelmappe hinzugefügt werden.	
Parameter:TestParameter	Wird für die TestApp/Berechtigung verwendet	
Parameter:Verbietsnummer		
Parameter:xRM PersonResource	xRM Stammdaten Resource Person. Wird verwendet um eine Zuordnung der Person zwischen myds und xRM zu ermöglichen.	
System:Benutzeremail	E-Mailadresse des angemeldeten Benutzers	
System:Benutzername	Angemeldeter Benutzer	
System:Link	Link für Teilen per E-Mail	
System:Mandantennummer	Mandantennummer aus App-Einstellung im Gateway	
System:Systemdatum	Systemdatum/-uhrzeit	

In der oberen Hälfte ist das Eingabefeld eingebunden, welches Syntax-Hervorhebungen in SQL und JavaScript unterstützt.



Mit der Tastenkombination Strg+Space kann eine Auswahlliste im Kontextmenü über die verfügbaren Platzhalter und Elementfelder geöffnet werden. Über den Anfangsbuchstaben kann anschließend gefiltert werden.

In der unteren Hälfte werden je nach Kontext verschiedene Listen angezeigt. Dort sind immer Variablen aufgeführt, welche über die Aktion "Übernehmen" in den Editor übernommen werden können. Dabei wird die Variable an die letzte Cursor-Position im Editor eingefügt. Ist zuvor ein Text markiert worden, wird dieser Text beim Übernehmen einer Variablen ersetzt. Diese Variablen werden auch von der Syntax-Hervorhebung berücksichtigt.