

clsInfoBenutzer

Inhaltsverzeichnis

- [1 Admin](#)
- [2 Benutzer](#)
- [3 bLoadBenutzer](#)
- [4 colBenutzer](#)
- [5 Email](#)
- [6 oGetBenutzer](#)
- [7 Style](#)
- [8 WinNT](#)

Die Aufgaben-Center Klasse clsInfoBenutzer

Über die Klasse **clsInfoBenutzer** gelangt man an die Informationen zu einem Aufgaben-Center Benutzer

1 Admin

Die Eigenschaft **Admin** gibt an, ob der Benutzer die aus der Aufgaben-Center Konfiguration eingestellte "Erweiterte Berechtigung" besitzt.

Admin As Boolean

2 Benutzer

Die Eigenschaft **Benutzer** gibt den Benutzernamen zurück.

Benutzer As String

3 bLoadBenutzer

Die Funktion **bLoadBenutzer** lädt einen Benutzer mit Einstellungen über den Benutzernamen *sBenutzer* in das Objekt.

bLoadBenutzer(sBenutzer As String) As Boolean

4 colBenutzer

Die Funktion **colBenutzer** liefert eine Collection mit allen Aufgaben-Center Benutzern.

colBenutzer() As clsCollectionBenutzer

5 Email

Die Eigenschaft **Email** gibt die hinterlegte Email-Adresse für den Benutzer zurück.

Email As String

6 oGetBenutzer

Die statische Funktion **oGetBenutzer** liefert anhand des Benutzernamens *sBenutzer* ein Benutzer-Objekt vom Typ *clsInfoBenutzer*

clsInfoBenutzer.oGetBenutzer(sBenutzer As String) As clsInfoBenutzer

7 Style

Die Eigenschaft **Style** enthält die verwendete Darstellung für das Aufgaben-Center.

Style() As clsThemeManager.eStyle

clsThemeManager.eStyle Wert

DefaultTheme 0

Simple 1

Metropolis	2
Office2003Blue	3
Office2003Black	4
Office2007Silver	5
Office2007Blue	6
Office2007Black	7
Office2010Silver	8
Office2010Blue	9
Office2010Black	10
Office2013	11
Fantasy	12
Modern	13
SevenClassic	14
Sharp	15

8 WinNT

Die Eigenschaft **WinNT** gibt an, ob sich der Benutzer mit einer WindowsNT Anmeldung am Aufgaben-Center Client anmelden kann.

WinNT As Boolean