

clsDataField

Inhaltsverzeichnis

- [1 AliasName](#)
- [2 AllowDBNull](#)
- [3 AutoIncrement](#)
- [4 DataType](#)
- [5 FieldName](#)
- [6 FieldSize](#)
- [7 FieldType](#)
- [8 IsIdentity](#)
- [9 PrimaryKey](#)
- [10 TableName](#)

Die Aufgaben-Center Klasse clsDataField

Die Klasse **clsDataField** liefert Informationen zu einem Tabellenfeld zu einer Datenverbindung oder dem Ergebnis einer Datenbankabfrage.

1 AliasName

Die Eigenschaft **AliasName** liefert falls vorhanden den Alias Namen für das Feld.

AliasName As String

2 AllowDBNull

Die Eigenschaft **AllowDBNull** gibt an, ob für das Feld eine Zuweisung eines *NULL*-Wertes zulässig ist.

AllowDBNull As Boolean

3 AutoIncrement

Die Eigenschaft **AutoIncrement** gibt an, ob das Feld über einen Autowert bei einem neuen Datensatz gefüllt wird

AutoIncrement As Boolean

4 DataType

Die Eigenschaft **DataType** liefert den Datentyp als *String* zurück.

DataType As String

5 FieldName

Die Eigenschaft **FieldName** liefert den Namen des Feldes zurück.

FieldName As String

6 FieldSize

Die Eigenschaft **FieldSize** liefert die Größe des Feldes zurück.

FieldSize() As Integer

7 FieldType

Die Eigenschaft **FieldType** liefert den Datentyp als Wert der Enumeration *clsDataField.eFieldType* zurück.

FieldType() As eFieldType

clsDataField.eFieldType Wert

TypeUnknown	0
TypeBoolean	1
TypeInteger	2
TypeByte	3

TypeString	4
TypeDate	5
TypeDouble	6
TypeDecimal	7

8 IsIdentity

Die Eigenschaft **IsIdentity** gibt an, ob das Feld ein Identitätsfeld in den zugrunde liegenden Daten darstellt.

IsIdentity As Boolean

9 PrimaryKey

Die Eigenschaft **PrimaryKey** gibt an, ob es sich bei dem Feld um ein Primär-Schlüsselfeld handelt.

PrimaryKey As Boolean

10 TableName

Die Eigenschaft **TableName** liefert den Tabellennamen zu dem Tabellenfeld.

TableName As String