

# clsInfoDatenZeile

## Inhaltsverzeichnis

- [1 Aenderbar](#)
- [2 Daten](#)
- [3 Felder](#)
- [4 NeuePosition](#)
- [5 Position](#)
- [6 Selektiert](#)
- [7 Sichtbar](#)
- [8 Tag](#)

Die Aufgaben-Center Klasse clsInfoDatenZeile

Die Klasse clsInfoDatenZeile definiert ein Zeilen-Objekt aus der Aufgaben-Center Datenpräsentation.

## 1 Aenderbar

Über die Eigenschaft Aenderbar kann man bestimmen, ob eine Zeile innerhalb der Datenpräsentation durch den Benutzer änderbar ist.

Aenderbar As Boolean

## 2 Daten

Über die Eigenschaft Daten kommt man an das zugehörige oInfo Objekt vom Typ [clsInfoDaten](#)

Daten As clsInfoDaten

## 3 Felder

Über die Funktion Felder können einzelne Felder oder die FelderCollection der Zeile abgerufen werden.

Felder(sKey As String) As clsInfoDatenFeld

Felder(IIndex As Integer) As clsInfoDatenFeld

Felder() As Collection

## 4 NeuePosition

Über die Funktion NeuePosition kann man die Zeile an eine andere Position INeuePosition innerhalb der Datenpräsentation verschieben.

NeuePosition(INeuePosition As Integer)

## 5 Position

Die Eigenschaft Position liefert die Position der Zeile innerhalb der Datenpräsentation.

Position As Integer

## 6 Selektiert

Die Eigenschaft Selektiert gibt an, ob die Zeile in der Datenpräsentation selektiert ist. Über die Eigenschaft kann eine Zeile auch als selektiert gesetzt werden.

Selektiert As Boolean

## 7 Sichtbar

Die Eigenschaft Sichtbar gibt an, ob die Zeile in der Datenpräsentation sichtbar ist. Wurde die Zeile z.B. über einen Filter ausgeblendet liefert die Eigenschaft *False* zurück.

Sichtbar As Boolean

## 8 Tag

An die Eigenschaft Tag der Zeile kann ein beliebiges Objekt gehangen werden.

Tag As Object