

# clsInfoDatenSpalte

## Inhaltsverzeichnis

- [1 Aktiv](#)
- [2 Ausrichtung](#)
- [3 Bezeichnung](#)
- [4 Breite](#)
- [5 Datentyp](#)
- [6 Fett](#)
- [7 FilterBis](#)
- [8 FilterVon](#)
- [9 Fixiert](#)
- [10 FolgeNr](#)
- [11 Formatierung](#)
- [12 Formel](#)
- [13 GetConvertedValue](#)
- [14 Gruppierung](#)
- [15 GruppierungFolge](#)
- [16 Herkunft](#)
- [17 Hintergrund](#)
- [18 Kursiv](#)
- [19 Kurzbezeichnung](#)
- [20 MaxZeichen](#)
- [21 Memo](#)
- [22 Sichtbar](#)
- [23 Sortierung](#)
- [24 SortierungFolge](#)
- [25 Tag](#)
- [26 Tooltip](#)
- [27 Vordergrund](#)

Die Aufgaben-Center Klasse clsInfoDatenSpalte

Die Klasse **clsInfoDatenSpalte** definiert eine Spalte aus einer Aufgaben-Center Datenpräsentation.

## 1 Aktiv

Über die Eigenschaft **Aktiv** kann festgelegt werden, ob die Spalte dem Benutzer in der Spaltenauswahl der Datenpräsentation zur Verfügung steht.

Aktiv As Boolean

## 2 Ausrichtung

Über die Eigenschaft **Ausrichtung** kann die Ausrichtung einer Spalte bestimmt werden.

Ausrichtung As clsInfoDaten.eAusrichtung

#### **clsInfoDaten.eAusrichtung Wert Beschreibung**

eAlignVorlage	0	Ausrichtung wie in der Vorlagenspalte eingestellt
eAlignLinks	1	Ausrichtung linksbündig
eAlignZentriert	2	Ausrichtung zentriert
eAlignRechts	3	Ausrichtung rechtsbündig

### **3 Bezeichnung**

Die Eigenschaft **Bezeichnung** beinhaltet die Überschrift für die Spalte.

Bezeichnung As String

### **4 Breite**

Die Eigenschaft **Breite** bestimmt die Breite der Spalte.

Breite As Integer

### **5 Datentyp**

Die Eigenschaft **Datentyp** liefert den Datentyp der Spalte vom Typ clsInfoDaten.eDatenTyp zurück.

Datentyp As clsInfoDaten.eDatenTyp

#### **clsInfoDaten.eDatenTyp Wert**

eDatenTypText	1
eDatenTypGanzzahl	2
eDatenTypKommazahl	3
eDatenTypBoolean	4
eDatenTypDatum	5
eDatenTypKein	6
eDatenTypGrafik	7

## **6 Fett**

Über die Eigenschaft **Fett** kann bestimmt werden, ob die Felder der Spalte mit Fettschrift dargestellt werden sollen.

Fett As Boolean

## **7 FilterBis**

Die Eigenschaft **FilterBis** liefert für die Spalte den Wert zurück den der Benutzer im Vorfilter für diese Spalte eingetragen wurde

FilterBis() As Object

## **8 FilterVon**

Die Eigenschaft **FilterVon** liefert für die Spalte den Wert zurück den der Benutzer im Vorfilter für diese Spalte eingetragen wurde

FilterVon() As Object

## **9 Fixiert**

Über die Eigenschaft **Fixiert** kann bestimmt werden, ob die Spalte am Rand einer Datenpräsentation festgeklemmt werden soll.

Fixiert() As Integer

## 10 FolgeNr

Über die Eigenschaft **FolgeNr** kann die Reihenfolge der Spalte innerhalb der Datenpräsentation bestimmt werden.

FolgeNr() As Integer

## 11 Formatierung

Datentyp As clsInfoDaten.eDatenTyp

## 12 Formel

Datentyp As clsInfoDaten.eDatenTyp

## 13 GetConvertedValue

Datentyp As clsInfoDaten.eDatenTyp

## 14 Gruppierung

Datentyp As clsInfoDaten.eDatenTyp

## 15 GruppierungFolge

Über die Eigenschaft **GruppierungFolge** kann die Reihenfolge der Gruppierung für die Spalte bestimmt werden.

GruppierungFolge As Integer

## 16 Herkunft

Über die Eigenschaft **Herkunft** kann die Herkunft aus der Vorlagenspalte ausgelesen werden.

Herkunft As String

## 17 Hintergrund

Über die Eigenschaft **Hintergrund** kann die Hintergrundfarbe der Spalte bestimmt werden.

Hintergrund As Integer

## 18 Kursiv

Über die Eigenschaft **Kursiv** kann bestimmt werden, ob die Felder der Spalte kursiv dargestellt werden sollen.

Kursiv As Boolean

## 19 Kurzbezeichnung

Datentyp As clsInfoDaten.eDatenTyp

## 20 MaxZeichen

Datentyp As clsInfoDaten.eDatenTyp

## 21 Memo

Datentyp As clsInfoDaten.eDatenTyp

## 22 Sichtbar

Über die Eigenschaft **Sichtbar** kann die Spalte in der Datenpräsentation ein- bzw. ausgeblendet werden.

Sichtbar As Boolean

## 23 Sortierung

Sortierung As Integer

## 24 SortierungFolge

Über die Eigenschaft **SortierungFolge** kann die Reihenfolge der Sortierung für die Spalte bestimmt werden.

SortierungFolge As Integer

## 25 Tag

An die Eigenschaft **Tag** der Spalte kann ein beliebiges Objekt gehangen werden.

Tag As Object

## 26 Tooltip

Tooltip As String

## 27 Vordergrund

Die Eigenschaft **Vordergrund** bestimmt die Schriftfarbe der Spalte.

Vordergrund As Integer