

# clsInfoDatenFilterFeld

## Inhaltsverzeichnis

- [1 Aenderbar](#)
- [2 Ausrichtung](#)
- [3 Bezeichnung](#)
- [4 Datentyp](#)
- [5 Geandert](#)
- [6 Hintergrund](#)
- [7 Kurzbezeichnung](#)
- [8 Liste](#)
- [9 ListenBreiten](#)
- [10 ListenEintrag](#)
- [11 ListenHerkunft](#)
- [12 ListenSpalte](#)
- [13 ListenTyp](#)
- [14 ListenUeberschrift](#)
- [15 Passwort](#)
- [16 Pflichtfeld](#)
- [17 RealObjectBis](#)
- [18 RealObjectVon](#)
- [19 SetValueBis](#)
- [20 SetValueVon](#)
- [21 Sichtbar](#)
- [22 Spalte](#)
- [23 Suchklasse](#)
- [24 Tag](#)
- [25 Tooltip](#)
- [26 ValueBis](#)
- [27 ValueVon](#)
- [28 Vordergrund](#)
- [29 WertBis](#)
- [30 WertVon](#)

Die Aufgaben-Center Klasse clsInfoDatenFilterFeld

Die Aufgaben-Center Klasse clsInfoDatenFilterFeld

## 1 Aenderbar

Die Eigenschaft Aenderbar bestimmt, ob der Inhalt des Filterfeldes durch den Benutzer änderbar ist.

Aenderbar As Boolean

## 2 Ausrichtung

## 3 Bezeichnung

Die Eigenschaft Bezeichnung bestimmt die Bezeichnung des Filterfeldes.

Bezeichnung As String

## 4 Datentyp

Die Eigenschaft Datentyp liefert den Datentyp des Detailfeldes vom Typ clsInfoDaten.eDatenTyp zurück.

Datentyp As clsInfoDaten.eDatenTyp

### **clsInfoDaten.eDatenTyp Wert**

eDatenTypText	1
eDatenTypGanzzahl	2
eDatenTypKommazahl	3
eDatenTypBoolean	4
eDatenTypDatum	5
eDatenTypKein	6
eDatenTypGrafik	7

## 5 Geändert

## 6 Hintergrund

## 7 Kurzbezeichnung

**8 Liste**

**9 ListenBreiten**

**10 ListenEintrag**

**11 ListenHerkunft**

**12 ListenSpalte**

**13 ListenTyp**

**14 ListenUeberschrift**

**15 Passwort**

**16 Pflichtfeld**

**17 RealObjectBis**

**18 RealObjectVon**

**19 SetValueBis**

**20 SetValueVon**

**21 Sichtbar**

**22 Spalte**

**23 Suchklasse**

**24 Tag**

**25 Tooltip**

**26 ValueBis**

**27 ValueVon**

**28 Vordergrund**

**29 WertBis**

## 30 WertVon