

basStatic

Inhaltsverzeichnis

- [1 gDebugException](#)
- [2 goApplication](#)
- [3 goConnection](#)
- [4 goConvert](#)
- [5 goDebugger](#)
- [6 goFunction](#)
- [7 goGlobalConnection](#)
- [8 goOutlook](#)
- [9 goParameter](#)
- [10 goRegistry](#)
- [11 goSystem](#)
- [12 gsDebugDetails](#)
- [13 gsDebugInfo](#)

Das Aufgaben-Center Modul basStatic

Das Modul **basStatic** stellt zur Laufzeit die folgenden globalen Objekte zur Verfügung.

Unter C# muss man die Objekte zusammen mit dem Modulnamen aufrufen

```
sText = basStatic.goConvert.sCStr(oValue);
```

Unter VB kann zum Ansprechen der Objekte die Bezeichnung basStatic weggelassen werden

```
sText = goConvert.sCStr(oValue)
```

1 gDebugException

Siehe [goDebugger.gDebugException](#)

2 goApplication

Siehe [goApplication](#)

3 goConnection

Siehe [goConnection](#)

4 goConvert

Siehe [goConvert](#)

5 goDebugger

Siehe [goDebugger](#)

6 goFunction

Siehe [goFunction](#)

7 goGlobalConnection

Siehe [goGlobalConnection](#)

8 goOutlook

Siehe [goOutlook](#)

9 goParameter

Siehe [goParameter](#)

10 goRegistry

Siehe [goRegistry](#)

11 goSystem

Siehe [goSystem](#)

12 gsDebugDetails

Siehe [goDebugger](#).gsDebugDetails

13 gsDebugInfo

Siehe [goDebugger](#).gsDebugInfo

